

registryObjects (1)	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;">registryObject (0-n)</td> <td style="vertical-align: top;"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">/@group*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">originatingSource (1) /@type</td> </tr> <tr> <td>activity (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>collection (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified /@dateAccessioned</td> </tr> <tr> <td>party (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>service (1)</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td>name (0-n)</td> <td>/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dates (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">address (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">electronic (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">value (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">arg (0-n) /@required* /@type* /@use</td> </tr> <tr> <td colspan="2">physical (0-n) /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">addressPart (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedObject (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">coverage (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">temporal (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (0-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">text (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedInfo (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier(1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">format (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">notes (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rights (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rightsStatement (0-1) /@rightsUri</td> </tr> <tr> <td colspan="2">licence (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessRights (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">existenceDates (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">startDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">endDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if collection</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationInfo (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">fullCitation(0-1) /@style</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationMetadata (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">contributor(1-n) /@seq</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">version (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">publisher (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">placePublished (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">context (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessPolicy (0-n)</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	registryObject (0-n)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">/@group*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">originatingSource (1) /@type</td> </tr> <tr> <td>activity (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>collection (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified /@dateAccessioned</td> </tr> <tr> <td>party (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>service (1)</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td>name (0-n)</td> <td>/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dates (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">address (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">electronic (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">value (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">arg (0-n) /@required* /@type* /@use</td> </tr> <tr> <td colspan="2">physical (0-n) /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">addressPart (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedObject (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">coverage (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">temporal (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (0-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">text (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedInfo (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier(1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">format (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">notes (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rights (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rightsStatement (0-1) /@rightsUri</td> </tr> <tr> <td colspan="2">licence (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessRights (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">existenceDates (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">startDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">endDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if collection</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationInfo (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">fullCitation(0-1) /@style</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationMetadata (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">contributor(1-n) /@seq</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">version (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">publisher (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">placePublished (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">context (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessPolicy (0-n)</td> </tr> </table>	/@group*		key (1)		originatingSource (1) /@type		activity (1) or	/@type* /@dateModified	collection (1) or	/@type* /@dateModified /@dateAccessioned	party (1) or	/@type* /@dateModified	service (1)	/@type* /@dateModified	identifier (0-n) /@type*		name (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang	namePart (1-n) /@type		dates (0-n) /@type*		date (1-n) /@type* /@dateFormat*		location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type		address (0-n)		electronic (0-n) /@type		value (1)		arg (0-n) /@required* /@type* /@use		physical (0-n) /@type /@lang		addressPart (1-n) /@type*		spatial (0-n) /@type* /@lang		relatedObject (0-n)		key (1)		relation (1-n) /@type*		description (0-1) /@lang		uri (0-1)		subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang		description (0-n) /@type* /@lang		coverage (0-n)		temporal (0-n)		date (0-n) /@type* /@dateFormat*		text (0-n)		spatial (0-n) /@type* /@lang		relatedInfo (0-n) /@type		identifier (1-n) /@type*		relation (0-n) /@type*		description (0-1) /@lang		uri (0-1)		format (0-1)		identifier (1-n) /@type*		title (0-1)		notes (0-1)		rights (0-n)		rightsStatement (0-1) /@rightsUri		licence (0-1) /@rightsUri /@type		accessRights (0-1) /@rightsUri /@type		existenceDates (0-n)		startDate (0-1) /@dateFormat*		endDate (0-1) /@dateFormat*		if collection		citationInfo (0-n)		fullCitation (0-1) /@style		citationMetadata (0-1)		identifier (1) /@type*		contributor (1-n) /@seq		namePart (1-n) /@type		title (1)		version (0-1)		publisher (1)		placePublished (0-1)		date (1-n) /@type*		uri (0-1)		context (0-1)		if service		accessPolicy (0-n)	
registryObject (0-n)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">/@group*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">originatingSource (1) /@type</td> </tr> <tr> <td>activity (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>collection (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified /@dateAccessioned</td> </tr> <tr> <td>party (1) or</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td>service (1)</td> <td>/@type* /@dateModified</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td>name (0-n)</td> <td>/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dates (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">address (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">electronic (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">value (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">arg (0-n) /@required* /@type* /@use</td> </tr> <tr> <td colspan="2">physical (0-n) /@type /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">addressPart (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedObject (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">key (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">coverage (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">temporal (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (0-n) /@type* /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">text (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">spatial (0-n) /@type* /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relatedInfo (0-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier(1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">relation (0-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">description (0-1) /@lang</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">format (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">notes (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rights (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">rightsStatement (0-1) /@rightsUri</td> </tr> <tr> <td colspan="2">licence (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessRights (0-1) /@rightsUri /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">existenceDates (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">startDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">endDate (0-1) /@dateFormat*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if collection</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationInfo (0-n)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">fullCitation(0-1) /@style</td> </tr> <tr> <td colspan="2">citationMetadata (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">identifier (1) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">contributor(1-n) /@seq</td> </tr> <tr> <td colspan="2">namePart (1-n) /@type</td> </tr> <tr> <td colspan="2">title (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">version (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">publisher (1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">placePublished (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">date (1-n) /@type*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">uri (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">context (0-1)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">if service</td> </tr> <tr> <td colspan="2">accessPolicy (0-n)</td> </tr> </table>	/@group*		key (1)		originatingSource (1) /@type		activity (1) or	/@type* /@dateModified	collection (1) or	/@type* /@dateModified /@dateAccessioned	party (1) or	/@type* /@dateModified	service (1)	/@type* /@dateModified	identifier (0-n) /@type*		name (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang	namePart (1-n) /@type		dates (0-n) /@type*		date (1-n) /@type* /@dateFormat*		location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type		address (0-n)		electronic (0-n) /@type		value (1)		arg (0-n) /@required* /@type* /@use		physical (0-n) /@type /@lang		addressPart (1-n) /@type*		spatial (0-n) /@type* /@lang		relatedObject (0-n)		key (1)		relation (1-n) /@type*		description (0-1) /@lang		uri (0-1)		subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang		description (0-n) /@type* /@lang		coverage (0-n)		temporal (0-n)		date (0-n) /@type* /@dateFormat*		text (0-n)		spatial (0-n) /@type* /@lang		relatedInfo (0-n) /@type		identifier (1-n) /@type*		relation (0-n) /@type*		description (0-1) /@lang		uri (0-1)		format (0-1)		identifier (1-n) /@type*		title (0-1)		notes (0-1)		rights (0-n)		rightsStatement (0-1) /@rightsUri		licence (0-1) /@rightsUri /@type		accessRights (0-1) /@rightsUri /@type		existenceDates (0-n)		startDate (0-1) /@dateFormat*		endDate (0-1) /@dateFormat*		if collection		citationInfo (0-n)		fullCitation (0-1) /@style		citationMetadata (0-1)		identifier (1) /@type*		contributor (1-n) /@seq		namePart (1-n) /@type		title (1)		version (0-1)		publisher (1)		placePublished (0-1)		date (1-n) /@type*		uri (0-1)		context (0-1)		if service		accessPolicy (0-n)			
/@group*																																																																																																																																			
key (1)																																																																																																																																			
originatingSource (1) /@type																																																																																																																																			
activity (1) or	/@type* /@dateModified																																																																																																																																		
collection (1) or	/@type* /@dateModified /@dateAccessioned																																																																																																																																		
party (1) or	/@type* /@dateModified																																																																																																																																		
service (1)	/@type* /@dateModified																																																																																																																																		
identifier (0-n) /@type*																																																																																																																																			
name (0-n)	/@dateFrom /@dateTo /@type /@lang																																																																																																																																		
namePart (1-n) /@type																																																																																																																																			
dates (0-n) /@type*																																																																																																																																			
date (1-n) /@type* /@dateFormat*																																																																																																																																			
location (0-n) /@dateFrom /@dateTo /@type																																																																																																																																			
address (0-n)																																																																																																																																			
electronic (0-n) /@type																																																																																																																																			
value (1)																																																																																																																																			
arg (0-n) /@required* /@type* /@use																																																																																																																																			
physical (0-n) /@type /@lang																																																																																																																																			
addressPart (1-n) /@type*																																																																																																																																			
spatial (0-n) /@type* /@lang																																																																																																																																			
relatedObject (0-n)																																																																																																																																			
key (1)																																																																																																																																			
relation (1-n) /@type*																																																																																																																																			
description (0-1) /@lang																																																																																																																																			
uri (0-1)																																																																																																																																			
subject (0-n) /@type* /@termIdentifier /@lang																																																																																																																																			
description (0-n) /@type* /@lang																																																																																																																																			
coverage (0-n)																																																																																																																																			
temporal (0-n)																																																																																																																																			
date (0-n) /@type* /@dateFormat*																																																																																																																																			
text (0-n)																																																																																																																																			
spatial (0-n) /@type* /@lang																																																																																																																																			
relatedInfo (0-n) /@type																																																																																																																																			
identifier (1-n) /@type*																																																																																																																																			
relation (0-n) /@type*																																																																																																																																			
description (0-1) /@lang																																																																																																																																			
uri (0-1)																																																																																																																																			
format (0-1)																																																																																																																																			
identifier (1-n) /@type*																																																																																																																																			
title (0-1)																																																																																																																																			
notes (0-1)																																																																																																																																			
rights (0-n)																																																																																																																																			
rightsStatement (0-1) /@rightsUri																																																																																																																																			
licence (0-1) /@rightsUri /@type																																																																																																																																			
accessRights (0-1) /@rightsUri /@type																																																																																																																																			
existenceDates (0-n)																																																																																																																																			
startDate (0-1) /@dateFormat*																																																																																																																																			
endDate (0-1) /@dateFormat*																																																																																																																																			
if collection																																																																																																																																			
citationInfo (0-n)																																																																																																																																			
fullCitation (0-1) /@style																																																																																																																																			
citationMetadata (0-1)																																																																																																																																			
identifier (1) /@type*																																																																																																																																			
contributor (1-n) /@seq																																																																																																																																			
namePart (1-n) /@type																																																																																																																																			
title (1)																																																																																																																																			
version (0-1)																																																																																																																																			
publisher (1)																																																																																																																																			
placePublished (0-1)																																																																																																																																			
date (1-n) /@type*																																																																																																																																			
uri (0-1)																																																																																																																																			
context (0-1)																																																																																																																																			
if service																																																																																																																																			
accessPolicy (0-n)																																																																																																																																			

/@attributes marked * are required